

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКӖДЛАН КОТЫРЛӖН
Ш У Ӗ М

**Коми Республика мутасын пемӧсьяслы лӧсьӧдӧм приютъяслысь уджӧ
котыртан да сӧнӧ пемӧсьясӧс видзан нормаяс урчитан пӧрадок вынсьӧдӧм
йылысь**

«Пемӧсьясӧс кывкутӧмӧн видзӧм йылысь да Россия Федерацияса торъя оланпастэчас актъясӧ вежсьӧмъяс пыртӧм йылысь» Федеральнӧй оланпаслӧн 7 статьяын 1 юкӧнса 1 пункт, 16 статьяса 13 юкӧн серти Коми Республикаса Веськӧдлан котыр шуис:

1. Вынсьӧдны Коми Республика мутасын пемӧсьяслы лӧсьӧдӧм приютъясын удж котыртан да сӧнӧ пемӧсьясӧс видзан нормаяс урчитан пӧрадок содтӧдын индӧм серти.

2. Тайӧ шуӧмыс вынсялӧ сійӧс официальнӧя йӧзӧдан лунсянь.

Коми Республикаса Веськӧдлан котырӧн
Юрнуӧдысьӧс Медводдза вежысь –
Коми Республикаса Юралысьлӧн
Администрацияӧн Юрнуӧдысь

М. Порядин

Сыктывкар
2020 вося тӧвшӧр тӧлысь 30 лун
40 №

ВЫНСЬӦДӦМА

Коми Республикаса Веськӧдлан котырлӧн
2020 во тӧвшӧр тӧлысь 30 лунся 40 №-а шуӧмӧн
(содтӧд)

Коми Республика мутасын пемӧсьяслы лӧсьӧдӧм приютъяслысь уджсӧ
котыртан да сӧні пемӧсьясӧс видзан нормаяс урчитан пӧрадок

ПӦРАДОК**I. Панас**

1. Коми Республика мутасын пемӧсьяслы лӧсьӧдӧм приютъяслысь уджсӧ котыртан (водзӧ – приют) да сӧні пемӧсьясӧс видзан нормаяс урчитан пӧрадок (водзӧ – Пӧрадок) лӧсьӧдӧма сы могысь, медым видзны пемӧсьясӧс, кодъяслӧн кӧзяиныс абу либӧ абу тӧдса, пемӧсьясӧс, кодъясысь кӧзяиныс ӧткажитчис.

2. Тайӧ Пӧрадокыс урчитӧ приютъяслысь удж котыртан правилӧяссӧ да сӧні пемӧсьяс видзан нормаяссӧ.

3. Тайӧ Пӧрадокын вӧдитчан кыввежӧртасьяссӧ сетӧма федеральнӧй оланпастэчасын индӧм вежӧртасьясын.

4. Пемӧсьясӧс видзӧм серти уджын колӧ кутчысьны «Пемӧсьясӧс кывкутӧмӧн видзӧм йылысь да Россия Федерацияса торъя оланпастэчас актъясӧ вежсьӧмъяс пыртӧм йылысь» 2018 во ӧшым тӧлысь 27 лунся Федеральнӧй оланпаслӧн 9, 16 да 17 статьясӧн урчитӧм положениеӧ (водзӧ – 498-ФЗ №-а Федеральнӧй оланпас).

5. Приютъясын вермӧны недыр видзны (меститны) гортса пемӧсьясӧс налӧн кӧзяиньяскӧд сӧрнитчӧмӧн, а сӧдзжӧ сетны дон босьтӧмӧн ветеринарнӧй да мукӧд услуга, кутшӧмъяс йитчӧмаӧсь гортса пемӧсьяс видзӧмкӧд.

II. Приют меститӧм да пемӧсьясӧс примитан жыръяс лӧсьӧдӧм дорӧ, найӧс недыр кад да пыр видзӧм дорӧ корӧмъяс, приютлӧн жыръясын сынӧдлысь температура да васӧдлун режим дорӧ, югзьӧдӧм да сынӧд тӧлӧдӧм дорӧ, а сӧдзжӧ найӧс ваӧн могмӧдӧм да ва нуӧдӧм дорӧ, биологическӧй шыбласьяс бырӧдӧм дорӧ корӧмъяс

1. Приютъяссӧ меститӧны пемӧсьясӧс видзӧм вылӧ объектъяс стрӧитан да меститан юкӧнын Россия Федерацияса оланпастэчаслӧн корӧмъяс серти.

2. Приютъяссӧ колӧ вӧчны сэтшӧм санитарнӧй правилӧяс да нормативъяс серти, кутшӧмъяс урчитӧны выль стрӧитӧм, выльмӧдӧм

промышленной объектыс да производствояс, транспорт, связь, видз-му овмös, энергетика, опытно-экспериментальной производство объектыс, коммунальной тöдчанлуна, спорт, вузаян, йöзöс öтув вердан объектыс да мукöд объект, кутшöмьяс инмöны мортлөн оланін да дзоньвидзалун вылö, меститöм, проектируйтöм, стрöитöм да уджöдöм дорö корöмьяс.

3. Приютьясын ваөн могмöдöмсö (кöдзыд да пöсь ваөн) да ва нуöдöмсö, канализациясö, биөн могмöдöмсö, шоныдөн могмöдöмсö, пытшкöсса да ортсыса югзьöдан системасö колö вöчны öтувьяөн, абу тырвийö öтувьяөн либö мöд сикасөн.

4. Приютлөн быд жырйö колö лöсьöдны вентиляция (сынöд пыртан да кыскан).

5. Приютö пырöны зданиеяс, жырьяс да мутсасьяс, кутшöмьясöс юкöны татшöм зонаяс вылö:

пемöсьясöс недыр кад видзан, кытчö пырö пемöсьясöс примитан юкөн, — манеж, карантинной жыр, ветеринарной пункт, стационарнöя пемöсьясöс бурдöдöм вылö жыр;

изолятор;

производственной, кöнi эмöсь пемöсьяссö пыр видзöм вылö жырьяс, вольерьяс, пемöсьяссö гуляйтöдöм вылö площадкаяс;

административной да овмös нуöдан, кытчö пырöны административной да овмös нуöдан службаяслөн зданиеяс да стрöйбаяс, подсобной жырьяс, вердас пуанін (сэк, кор пемöсьяссö оз вердны пемöсьяслы вöчöм дась вердасөн), пемöсьяслы вердас видзан склад.

Приютын вермасны лоны содтöд колана зданиеяс да жырьяс.

Пемöсьяслы лöсьöдöм приютын медуна пемös лыдыс артавсьö сысыс, кутшöм позянлуныс приютлөн, кымын эм пемös видзöм вылö жыр, вольер, да öтпырйö видзан позянлуныс оз вермы лоны 600 юрысь унджык.

6. Приютлөн ветеринарной пунктö, карантин жырйö, стационарö, пемöсьясöс видзöм вылö жырьясö пыраніньясыс оз вермыны лоны 2 м судтаысь да 90 см пасьтаысь ичötджык.

7. Пемöсьясöс видзöм вылö вольерьяс, мобильной приспособлениеяс да жырьяс (клеткаяс), специализируйтöм жырьяс костын ветланіныс оз вермы лоны 2 м векниджык.

8. Приютьясын вермöны видзны уна сикаса да уна пöрöдаа пемöсьясöс либö специализируйтчыны сöмын öти торья категория пемöсьясöс видзöмын.

9. Приютлысь мутасö колö потшны. Потшны колö сідзи, медым приютлөн мутасö эз вермы пырны некутшöм пемös (лэбачьяс да посни гыжгуньяс кындзи). Потшöслөн джудждаыс колö 2,5 метраысь оз этшаджык, муö суйöмыс 0,3 метраысь оз этшаджык.

Пемосьяслы лосьодом приютлысь мутассо колө веждны. Мутасын колө вöчны пытшкөсса чорыд веркөса ветлан туйяс öтув вöдитчан туйясö петöмөн.

Приютлөн мутасö транспортөн пыранінын (петанінын) колө сувтöдны дезинфекция установка, коді кутас транспорт средстволысь көлесаяссö да шассисö обработайтны дезинфекция растворъясөн, кутшöмъяс оз кынмыны көдзыд кадö.

Приютлөн мутасö пыранінын (петанінын) пуктöны дезинфицируйтöм коврикъяс, мыйясöс көтöдöны дезинфицируйтан растворъясөн.

10. Приютсö колө торйöдны йöз оланінъясысь санитарнöй да видзчысян зонаөн. Санитарнöй да видзчысян зоналысь ыдждасö лосьодöны санитарно-эпидемиологическöй правилöяс да нормативъяс серти, кутшöмъясöс урчитöма лёк суöмысь гражданаöс видзöм могысь да лöсялана объектъяс уджöдöм вылö колана условиеяс лосьодöм могысь.

11. Приютын уджалысьяслысь штат лыдсö индöны сы серти, кымын пемöс приютын видзöны да кутшöм уджъяс нуöдöны.

12. Пемосьяс серти мероприятиеяссö вермöны нуöдны кыдзи приютлөн штатын уджалысьяс, сідзи и лöсялана сёрнитчöмъяс серти корöм йöз, а сіджö волонтёръяс да аскöйысьяс.

13. Приютын ветеринарнöя могмöдö ас ветеринарнöй служба либö ветеринарнöя могмöдöм вылö сёрнитчöм подув вылын мöд ветеринарнöй организация.

14. Приютлөн жыръясын, көні видзöны пемосьяссö, сынöдлысь температура да васöдлун режим дорö, югзьöдöм да сынöд тöлöдöм дорö корöмъяссö, а сіджö найöс ваөн могмöдöм да ва нуöдöм дорö корöмъяссö колө лосьöдны «РД-АПК 1.10.07.03-14. Россия Федерацияса видз-му овмöс министерстволөн агропромышленнöй комплекслөн нормативнöй документъяс система. Технологическöй проектирование серти методическöй вöзйöмъяс. Кар кытшса да мукöд муниципальнöй юкөнъяслөн ветеринарнöй объектъяслы технологическöй проектирование серти методическöй вöзйöмъяс» серти.

Ывлаын видзигөн микроклимат параметръяссö оз нормируйтны.

15. Приют мутасын колө лосьöдны чорыд веркөса площадка, көні контейнеръясын кутасны видзны шыбласъяс, сы лыдын пемосьяслөн олöмысь шыбласъяс.

Шыбласъяс, сы лыдын пемосьяс видзöмысь шыбласъяс, бырöдöны гөгöртас видзан юкөннын Россия Федерацияса оланпастэчас серти. Биологическöй шыбласъяс бырöдöны Биологическöй шыбласъяс чукöртан, иналан да бырöдан ветеринарно-санитарнöй правилöяс серти.

III. Ветеринарнӧй пункт да карантин жыр, изолятор, стационарнӧя пемӧсьясӧс бурдӧдӧм вылӧ жыр, пемӧсьясӧс видзӧм вылӧ жырӟяс, вольерьӟяс лӧсьӧдӧм дорӧ корӧмӟяс

Ветеринарнӧй пункт

1. Ветеринарнӧй пунктсӧ лӧсьӧдӧма приютӧ веськалӧм пемӧсьясӧс амбулаторнӧя да стационарнӧя бурдӧдӧм вылӧ, диагностика боксянь туялӧм вылӧ да бурдӧдан-висьӧмӟяссысь ӧлӧдан обработкаяс нуӧдӧм вылӧ.

2. Ветеринарнӧй пункт вермас лоны кызди торӟья зданиеын, сӧдзи и административно-хозяйственнӧйын либӧ вермасны лӧсьӧдны карантин жыр да (либӧ) изолятор зданиеын.

3. Ветеринарнӧй пункт водзӧ сувтӧдӧны вевта манеж — пемӧсьясӧс примитанӧн, кытчӧ лӧсьӧдӧны домӟяс, сьылӧ домӟяс, нырвыв тасӟяс, посни пемӧсьяслы клеткаяс, юан ва вылӧ тасӟияс, домӟяссӧ пысаланӧнӟяс сы могысь, медым пемӧсьяс эз вермыны ветлӧдлыны манеж кузя.

4. Ветеринарнӧй пунктса мебельлысь, ӧдзӧсьяслысь да ӧшиньялысь вевдорсӧ колӧ вӧчны зумыдӧн, медым найӧс позьӧ вӧлӧ кокныда да тшыкӧдтӧг весавны мыськалан да дезинфекция средствоясӧн.

Ветеринарнӧй пунктлысь, карантин жырлысь да изоляторлысь джоджӟяссӧ, стенӟяссӧ, верданӧнӟяссӧ да мукӧд оборудование вӧчӧны сэтшӧм материалысь, кутшӧм кокныда сетчӧ дезинфекция улӧ, мый нуӧдӧны пемӧсьяссысь жырсӧ прӧстмӧдӧм бӧрын.

5. Ветеринарнӧй пунктын колӧ лӧсьӧдны врачлысь кабинет, операционнӧй жыр, стационарнӧя пемӧсьясӧс бурдӧдӧм вылӧ жыр, ӧтув вӧдитчан санитарнӧй объектӟяс: асмогасяӧнӟяс мысьяӧнӟяссӧн, кӧнӧ эм туалетнӧй бумага, майтӧг либӧ диспенсерын кизьӧр майтӧг, ӧтчидысь вӧдитчӧм вылӧ ки чышкӧдӟяс, либӧ электрическӧй ки чышкӧд, ӧгдоз, медикаментӟяс да дезинфекция средствояс видзӧм вылӧ жыр.

6. Колана дырйи ветеринарнӧй ӧтсӧг сетӧм могысь позьӧ лӧсьӧдны мукӧд специализируйтӧм жырӟяс, кутшӧмӟяс лӧсялӧны «ГОСТ Р 55634-2013. Россия Федерацияса национальнӧй стандарт. Непродуктивнӧй пемӧсьяслы услугаяс. Ветеринарнӧй удж объектӟяс дорӧ ӧтувӟья корӧмӟяс».

7. Врачлӧн кабинетыс оз вермы лоны ичӧтджык 10 кв. м-ысь. Врачлы документӟяс оформитӧм вылӧ кабинетӧ колӧ сувтӧдны гижан пызан.

8. Врачлӧн кабинетӧ колӧ лӧсьӧдны медицина оборудование да колана мебель:

1) видлалан пызанӟясыс 1,2 кв. м-ысь абу ичӧтджыкӧсь, кутшӧмӟясӧс вӧчӧма крепыд, механическӧй жугалӧмысь повтӧм материалысь зумыд сьӧкыд

кокъясөн. Пызанъяссө сувтөдөны сідзи, медым косттыс кокниа вермис вешыны кык морт этша вылө пызансяныс куим боксяныс; пызан вевдорсө колө вөчны сiмтөм укладысь либө зумыд пластикысь да пызан гөгөрсө вөчны усьөмысь кутан бортикъясөн;

2) бактерициднөй лампаяс;

3) медикаментъяс вылө матыстан тележкаяс;

4) капельницаяс вылө стойкаяс;

5) медикаментъяс да рөскөд материал видзөм вылө медицинскөй шкапъяс (абу стеклөбысь джоджсянь 0,8 м вылнаын);

6) улөсыяс көрт либө пластик пуксянінъясөн да улөс бөръясөн;

7) мыськасян раковина пөсь да көдзыд ваөн;

8) мукөд мебель, кытчө пырөны диагностика вөчан да бурдөдан оборудование вылө специализируйтөм стойкаяс, матыстан пызанъяс, стойкаяс, стеллажъяс.

9. Ветеринарнөй пунктлөн операционнөйын колө татшөм оборудование да мебель:

1) специализируйтөм операционнөй пызан, кодөс позьө кыпөдны да лэдзны да вевдорсө позьө бергөдны кузяла ног да вомөна ног;

2) вуджөртөм лампаяс: пөтөлөкса либө джоджө пуктана, кутшөмъясөс позьө новлөдлыны водсанога веркөсті да өдйө вешьялана плафонөн да абу ыджыд вынйөра джоджывивса лампа кызди содтөд би сэк, кор колө югзьөдны боксяныс;

3) бактерициднөй лампаяс;

4) содтөд полкаясөн инструментъяса матыстан пызан;

5) капельницаяс вылө стойкаяс;

6) инструментъяс, медикаментъяс да рөскөд материалъяс видзөм вылө медицинскөй шкапъяс;

7) кык секцияөн мыськасянін да мыськасян раковина пөсь да көдзыд ваөн;

8) стерилизатор, сухожарөвөй шкап, автоклав либө ультрафиолетөвөй камераөн стерилизатор.

10. Ветеринарнөй пункт позьө оборудуйтны содтөд колана медицина оборудованиеөн да колана мебельөн.

Карантин жыр

11. Карантин жыр лөсьөдөма сы могысь, медым видзны пемөсыяссө карантинируйтан кадколастө.

12. Карантин жырйын пемөсьяссө колө видзны торья отсежьясын, клеткаясын либө вольерьясын, медым пемөсьяс өта-мөд дорө эз вермыны матыстчыны. Абу өткодь сикаса пемөсьясөс карантинын өта-мөд дорсьыныс торйөдөны бур топыд сайөдөн. Сэк, кор видзөны некымын тшупода клеткаясын, колө, медым судтакостса тупкөд пырыс нинөм эз йидж.

Өти пемөс вылө видзан нормасө индөны пемөслөн ыджаысь да лоө: гырысь пемөсьяслы 25 кг-сянь сьөктаөн 2,0 кв.м-ысь абу ичөтджык; шөркодь пемөсьяслы 25 кг-өдз сьөктаөн 1,5 кв.м-ысь абу ичөтджык; посни пемөсьяслы – 0,5 кв.м-ысь абу ичөтджык.

Колө, медым карантин жырйө вермис төрны приютын видзны позяна став пемөсысь 10%-ысь оз этшаджыкыс.

13. Карантинын видзан пемөсьяссө мукөд пемөсьяскөд, кодьясөс видзөны пемөсьяслы лөсьөдөм приютын, гуляйтөдны өтув оз позь.

Пемөсьяссө позьө домавтөг гуляйтөдны вольерлөн гуляйтөдан площадкаын либө домалөмөн гуляйтөм вылө нарошнө потшөм площадкаын.

14. Карантин жырлөн джоджыс колө чорыд да шыльыд веркөса, медым лөсяліс мыськыны ваөн да обработайтны дезинфицируйтан средствоясөн, а сідзжө колө вөчны ва кыскөд да ва кыскөдлань пөкат.

15. Карантин жыр пелькөдөны да дезинфицируйтөны быд лун, а сідзжө пемөс карантинируйтан кадколаст бөрын либө пемөс кувсьөм бөрын.

16. Карантин жыр пыранинө (петанинө) пунктөны дезинфицируйтөм коврикьяс, мыйясөс көтөдөны дезинфицируйтан растворьясөн.

Стационар

17. Пемөсьясөс стационарнөя бурдөдөм вылө жырсө (водзө — стационар) лөсьөдөны торья шоныд жырйын, кодөс оборудуйтөма торья отсежьясөн да (либө) клеткаясөн, мый отсөгөн пемөсьяс оз вермыны өта-мөд дорө матыстчыны.

Колө, медым стационар жырйө вермис төрны приютын видзны позяна став пемөсысь 5%-ысь оз этшаджыкыс.

18. Абу өткодь сикаса пемөсьясөс стационарын өта-мөдсьыныс торйөдөны бур топыд сайөдөн.

19. Торья отсежьясын (клеткаясын) өти пемөс вылө видзан нормаыс лөсялө тайө юкөдса 12 пунктын урчитөм нормалы.

20. Стационарлөн джоджыс колө чорыд да шыльыд веркөса, медым лөсяліс мыськыны ваөн да обработайтны дезинфицируйтан средствоясөн, а сідзжө колө вөчны ва кыскөд да ва кыскөдлань пөкат.

Стенъяслысь да пӧтӧлӧкъяслысь вевдорсӧ колӧ тупкыны сідзи, медым позис найӧс пыр мыськавны да дезинфицируйтны.

21. Стационар пелькӧдӧны да дезинфицируйтӧны быд лун, а сідзжӧ пемӧс бурдӧдан кадколаст бӧрын либӧ пемӧс кувсьӧм бӧрын.

Изолятор

22. Изолятор — торйӧн стрӧитӧм здание, кӧні видзӧны пемӧсьяссӧ гуляйттӧг, кодъяс висьӧны вуджан висьӧмӧн да кодъяс вермӧны висьмыны. Изоляторсӧ шонтӧны, гырысь пемӧсьяслы 2 кв. м (1 x 2) да посни пемӧсьяслы 1,5 кв. м (1 x 1,5) отсекаяссӧ торйӧдӧны топыд сайӧдӧн быдӧнӧ аслас пыранӧн.

Колӧ, медым изоляторӧ вермис тӧрны приютын видзны позяна став пемӧсысь 2%-ысь оз этшаджыкыс.

23. Изоляторын колӧ бактерициднӧй лампа, принудительнӧй приточно-вытяжнӧй вентиляция.

24. Изоляторлӧн джоджыс колӧ чорыд да шылыд веркӧса, медым лӧсяліс мыськыны ваӧн да обработайтны дезинфицируйтан средствоясӧн, а сідзжӧ колӧ вӧчны ва кыскӧд быд торъя отсекин да ва кыскӧдлань пӧкат.

Отсекаясын стенъяслысь да пӧтӧлӧкъяслысь вевдорсӧ колӧ тупкыны сідзи, медым позис найӧс пыр мыськавны да дезинфицируйтны.

25. Изоляторын став ва кыскӧдсӧ ӧтувтӧны торъя резервуарӧ, быть сӧні васӧ обеззаражитӧны да сӧмын дезинфекция бӧрын лӧдзӧны канализацияӧ.

26. Изолятор пелькӧдӧны да дезинфицируйтӧны быд лун, а сідзжӧ быд пемӧсӧс изоляторын видзан кадколаст бӧрын либӧ пемӧс кувсьӧм бӧрын. Изоляторлысь жыръяс колӧ пелькӧдны да мыськавны та вылӧ торъя кӧлуйӧн.

27. Изолятор пыранӧ (петанӧ) пуктӧны дезинфицируйтӧм коврикъяс, мыйясӧс кӧтӧдӧны дезинфицируйтан растворъясӧн.

Пемӧсьяс видзӧм вылӧ жыръяс, вольеръяс

28. Пемӧсьяс видзӧм вылӧ жыръяссӧ вӧчӧны сідзи, медым видзны йӧзсӧ лӧктор суӧмысь, медым ортсысянныс некутшӧм лӧктор эз ло, да сы могысь пемӧсьяслы лӧсьӧдӧны торйӧдӧм отсекаяс либӧ чомъясӧн вольеръяс.

29. Абу ӧткодь сикаса пемӧсьясӧс колӧ видзны торйӧн.

30. Жыръясын пемӧсьясӧс овмӧдӧны топыд сайӧдьясӧн торйӧдӧмӧн 2 кв. м-ысь абу ичӧтджык отсекаясӧ, кӧні лӧсьӧдӧны пемӧсьяслы куйланӧнъяс.

Каньяслы жыръясын колӧ лӧсьӧдны каньяслы вӧчӧм ворсанторъяс, гамакъяс да лӧсьыдджыка олӧм вылӧ мукӧдтор.

31. Пемөсьяс видзём вылө жырьясын джоджыс колө чорыд да шыльыд веркөса, медым лөсяліс мыськыны ваён да обработайтны дезинфицируйтан средствоясён, колө вөчны ва кыскөдлань пөкат.

Стенъяслысь да пөтөлөкъяслысь вевдорсө колө тупкыны сідзи, медым позис найөс пыр мыськавны да дезинфицируйтны.

32. Пемөсьяс видзём вылө жырьяс да вольерьяс вермасны лоны быдөнлы торйөн либө чукөрөн да найөс колө лөсьөдны изоляторысь бокин.

Чукөрөн пемөсьяссө позьө видзны сэк, кор өти пемөс вылө видзан нормаыс лөсялө тайө юкөдса 12 пунктын урчитөм нормалы.

Чукөрөн видзигөн оз позь өтлаавны абу өткодь сикаса пемөсьясөс, скөр пемөсьясөс, өтувтны разнөй олан местаясысь зумыд группаяс (стаяс).

Торйөн видзөны татшөм пемөсьясөс: висьясысь, омөля сөйөм вөсна либө лёк физиология вөсна эбөстөммөмьясөс; том пемөсьясөс йөлөн вердан кадколастө; энь пемөсьясөс быдтасөн; энь пемөсьясөс быдтысьны сөвман кадколастө, энь пемөсьясөс, кодьяслөн тырсьөмыс мунө помланьө либө вайсян кадколаст нин.

33. Приютлөн мутасын пемөсьяслы вольерьяс лөсьөдөны жырьясысь ортсын да сәні найө вермөны видзны быдөнөс торйөн либө чукөрөн.

Вольерьясын вөзийөны видзны поньясөс.

Пемөс видзём вылө вольерын:

1) пөдса юкөныс 2 кв. м-ысь абу ичөтджык;

2) гуляйтөдөм вылө площадкаыс 6 кв. м-ысь абу ичөтджык.

Вольерьяс вөчөны кос вевтасынын, вольерьяслысь гуляйтөдан площадкаяссө вөчөны төвьясысь бокин.

Вольерлөн пөдса юкөнө сувтөдөны пу чом, кытчө төвнас пуктөны вольөс, розьсө тупкөны топыд дөраөн.

Чомлысь джудждасө, кузьтасө да пасьтасө арталөны сідзи, медым сийө эз вөв дженьыдджык, мыйта кузьтаыс понлөн морөссияныс бөж заводитчытөдзыс.

Вольерлысь гуляйтөдан площадкасө вывсяныс ставнас либө мыйтакө (50 %-ысь оз этшаджык) тупкөны лэбулөн, кольөмсө тупкөны сеткаөн.

Вольерлөн пөдса юкөныс сы вылө, медым видзны пемөссө лёк поводдяысь да кутны сынөд температурасө чомйын пемөс олігөн + 7⁰ С-ысь оз этшаджык пемөслөн сикас да пөрөда серти.

Поньяслы вольер мутассө потшөсалөны гөгөрыс 2 метраысь оз этшаджык судтаа потшөсөн, муө суйөны 30 см-ысь оз этшаджык пытшкөслань воссяна игана өдзөсөн, мый оз сет позянлун пемөслы петны ас көсийөм серти.

Понъяслы вольерса гуляйтөдан площадкалысь джоджсө тупкөны пемөсьяслы безопаснөй материалъясөн, кодьяс гигроскопичнөйось да сорбирующөйось (төвся кадысь кызди).

34. Жырьясын видзөм пемөсьяссө колө гуляйтөдны на бөрся видзөдөмөн 20 минутысь оз регыджык, ставнас суткинас гуляйтөдөм вылө кадыс 1 часысь абу этшаджык, гуляйтөдөмьяс костын кадколастыс оз вермы лоны 12 часысь дырджык.

35. Кор пемөсьяссө гуляйтөдөны на бөрся видзөдөмөн, вөдитчөны домьясөн.

Гуляйтөдөны гуляйтөм вылө нарошнө потшөм площадкаын татшөм корөмьясө кутчысьөмөн:

1) абу өткодь сикаса пемөсьяссө гуляйтөдөны разнөй гуляйтан плөщадкаясын;

2) пемөсьяслы найөс гуляйтөдөм вылө площадкасө колө бура потшөсавны өтторья потшөсөн джуджданас 2,5 метраысь оз этшаджык, муө суйөмөн 30 см-ысь оз этшаджык либө вөчны фундамент либө сэтшөмтор, мый оз лэдз пемөслы мусө кодйыны да пышйыны;

3) колө, медым гуляйтөдан площадка мутасын пемөсьяскөд нинөм лөктор эз ло;

4) гуляйтөдан площадка мутасын позьө быдтыны турун 10-15 см-ысь оз кузьжык;

5) пемөсьясөс гуляйтөдөны сэк, кор на бөрся видзөдө приютын уджалысь либө волонтёр лөк суйөмысь видзчысьөмө кутчысьөмөн;

6) каньяслы гуляйтөдан площадкасө колө тырвийө потшны гөгөр көрт посни сеткаөн, сы лыдын вылыссө ставнас тупкыны көрт посни сеткаөн;

7) пемөсьясөс гуляйтөдөм вылө площадкаясө сувтөдөны контейнерьяс, кытчө чукөртөны пемөсьяс олөмысь артмөм шыбласьяс.

36. Видзөдөмөн гуляйтөдан площадкасө колө лөсьөдны 8 кв. м-ысь оз ичөтджыкөс (4 x 2) 1 гуляйтөдан пемөс вылө, 6 кв. м-ысь оз ичөтджыкөс (3 x 2) посни пемөсьяс вылө арталөмөн.

37. Ичөт пемөсьясөс, кодьяслы гуляйтөдөмыс абу быть, вермөны видзны гуляйттөг.

38. Пемөсьяслы лөсьөдөм приютлысь жырьяссө, пемөсьясөс гуляйтөдөм вылө вольерьяссө да площадкаяссө пелькөдөны быд лун. Пемөсьяслы лөсьөдөм приют жырьясын, вольерьясын да мутасын планөвөя дезинфекция, дезинсекция да дератизация нуөдөны төлысьнас 1-ысь оз геждджыка пемөсьяслы безопаснөй средствоясөн вөдитчөмөн.